工程做法

銅料做法開後

計開

凡槅扇每扇有用雲龍鐐鈒雙拐角葉雙人字葉看葉內有葉壹塊帶釣梃鈕頭圈子壹副如係抹頭槅扇上頭用單拐角葉貳塊其餘同前又有不用拐角人字等葉者單用雲頭梭葉壹塊有單用素梭葉壹塊俱各帶鈕頭圈子以上龍葉等件長寬厚薄臨期以槅扇之大小邊抹之寬厚酌定

凡門釘以門扇除裏大邊壹根之寬定圓徑高大。

如用釘九路者。每釘徑若干。空檔照每釘之徑空壹分。如用釘柒路者。每釘徑若干。空檔照每釘之徑空壹分貳釐。如用釘伍路者每釘徑若干。空檔照每釘之徑空貳分。門釘之高與徑同。

凡鐶鈸獸面以門釘貳分之徑定圓徑。如門釘徑貳寸伍分。得獸面徑伍寸。每個帶仰月千年銷。

凡門鈸以門邊之寬定徑寸。如門邊寬伍寸。門鈸當用徑伍寸。帶紐頭圈子。

凡大門包門葉每扇肆塊。長短定法與鐵料做法同。但有正面鐵鈒大蟠龍。背面流雲做法。

凡壽山福海每扇以門轉軸之寬厚。臨期核給發兩。福扇檻窗同。鈎搭釘鋦按大門邊壹分定長。

凡菱花釘每菱花眼鏡壹個。用釘壹個。

凡錠龍葉小泡釘。每隔伍分用釘壹個。

凡殿角風鈴每角壹個。用頭號貳號叁號。臨期酌定。

凡瑠璃吻拾壹塊壹隻。用長貳寸柒分。寬捌分。銅

鍋拾肆個。柒塊與玖塊每壹隻用長貳寸柒分。寬捌分。銅鍋拾貳個。拾叁塊壹隻用長肆寸伍分。寬壹寸。銅鍋拾陸個。伍塊壹隻用長叁寸寬陸分。銅鍋拾個貳塊與叁塊每壹隻用長貳寸玖分寬伍分。銅鍋肆個。

凡貳塊瑠璃合角物壹對用銅鍋伍個。

凡瑠璃獸拾壹塊壹隻者。需用長叁寸柒分寬捌分銅鍋拾陸個。伍塊壹隻用長叁寸寬陸分銅鍋拾貳個。叁塊與肆塊者。每壹隻用長叁寸寬壹

分。銅鍋捌個。貳塊壹隻。刃長貳寸玖分。寬伍分。

銅銅肆個。

凡貳樣銅瓦帽月徑貳寸。高貳寸貳分。叁樣肆樣俱徑壹寸玖分。高壹寸玖分。伍樣徑壹寸捌分。高壹寸捌分。陸樣徑壹寸柒分。高壹寸柒分。柒樣徑壹寸貳分。高壹寸貳分。捌樣徑壹寸。高壹寸。

大黃米條銅絲網見方壹尺。横眼拾捌個。重柒兩柒錢。

小黄米條銅絲網見方壹尺。横眼貳拾個。重伍兩
陸錢。眼拾玖個。重伍兩。俱每觔加耗銅絲叁錢。

各項鐵料做法開後

計開

凡鐵箍以木料外圍尺寸定長寬厚尺寸如外圍
每長叁尺即箍長叁尺每尺外加搭頭壹寸至
伍寸爲定箍長叁尺以內者寬壹寸捌分箍長
肆尺伍寸以內者寬貳寸厚壹分貳釐箍長陸
尺以內者寬貳寸伍分厚壹分伍釐箍長陸尺
以外者俱寬貳寸伍分厚貳分每箍長壹尺用
釘叁個箍厚壹分伍釐以內者用長貳寸箍釘

壹分伍釐以外者用長叁寸箍釘

凡刹攢木料每攢每長壹尺寬伍寸以內用釘二個伍寸以外用釘叁個板厚肆寸以內者釘長陸寸板厚肆寸以外者加長叁寸

凡刹剎木料用兩尖釘如刹木厚伍寸以內者用叁寸兩尖釘厚壹尺以內者用伍寸兩尖釘厚壹尺以外者用陸寸兩尖釘俱每隔壹尺伍寸用釘壹個如用鐵鋦每縫每長壹丈用鋦肆個

凡過河拉扯按柱徑加貳分定長如柱徑壹尺得

長叁尺寬貳寸厚壹分每根長壹尺用平面頭釘壹個至厚壹分伍釐以內者用長貳寸釘壹個厚壹分伍釐以外者用長叁寸釘

凡按縫用鈎搭以柱徑壹分定長如柱徑壹尺即長壹尺鋪鈸全長壹尺以內者寬壹寸厚貳分壹尺以外者寬壹寸伍分厚叁分為定

凡角樑每根用釘貳個其長按老角樑仔角樑尺寸再加椽徑拾分之捌定長如老角樑仔角樑共高壹尺肆寸椽徑壹尺共高貳尺肆寸釘

長貳尺貳寸。以角梁之厚柒分之壹定見方。如角梁厚柒寸。得釘腦見方壹寸。

凡由戧每根用釘肆個。如由戧高柒寸。即用長柒寸釘。腦方與角梁釘同。

凡懸山燕尾枋每根用釘壹個。以燕尾枋之厚加壹分定長。如燕尾枋厚貳寸。用長肆寸釘。

凡捲棚機枋條每丈用釘叁個。以機枋條之厚加壹分定長。如機枋條厚壹寸。用長貳寸釘。

凡博縫板每分縫壹丈。用兩尖釘伍個。每肆個

滾頭壹根用蘑菇釘貳個每板厚壹寸用兩尖釘蘑菇釘各長貳寸板寬壹尺至壹尺伍寸用長肆寸鍋板寬壹尺伍寸以外者用長伍寸鍋

凡山花板每塊于掛脚木上用釘貳個頂架柱子穿上用釘貳個板厚壹寸用長貳寸釘

凡掛脚木每長壹丈用釘肆個木厚壹寸用長貳寸釘如掛脚木刎寬壹尺以外者用鍋之法同

博縫板用釘之法同大枕

凡枕頭木每長壹尺用簽釘壹個每枕頭木高壹

寸用長壹寸伍分釘。以此遞加。

凡簷椽頂椽每根用釘貳個。有挑簷桁者。用釘叁個。

凡花架腦椽每根用釘壹個。如不搭交做法。用釘貳個。

凡飛簷椽翹椽每根用釘叁個。有挑簷桁者。用釘肆個。釘分叁樣。以上椽子如徑壹寸。則長貳寸釘。以此遞加。如飛簷椽見方貳寸。用長肆寸釘壹個。長叁寸釘壹個。長貳寸釘壹個。

凡連簷用釘按簷椽根數定。如連簷壹丈用椽拾貳根，即用釘拾貳個。如小式做法，用釘減半，以連簷之厚定長，如連簷厚壹寸，用長貳寸釘，以此遞加。

凡瓦口用釘按底瓦隴數定，如瓦口每丈底瓦拾貳隴，即用釘拾貳個。以瓦口底臺定長。如瓦口底臺高壹寸，用長貳寸釘。高壹寸以內者，用頭號雨點釘。

凡裏口椽中板用釘與連簷同。

凡順望板用釘每長貳尺用釘貳個厚壹寸以上者用長貳寸釘。玖分以下者用頭號兩點釘。

凡橫望板用釘每見方壹丈用釘壹百個。厚壹寸以上者用長貳寸釘。玖分以下者用頭號兩點釘。

凡樓板用釘按樓楞木定每楞木壹根用釘貳個。如樓板壹塊跨楞木肆根用釘捌個樓板厚壹寸用長貳寸釘以此遞加。

凡蹬板用釘每隔伍寸用兩尖釘壹個每蹬板厚

壹寸用長貳寸釘以此遞加

凡連簷每塊用釘壹個如雀替高玖寸即用長玖寸釘

凡貼樑每丈用釘拾貳個如貼樑寬叁寸用長陸寸釘

凡帽兒樑每根用挺鈎捌根鋦鋦念其長徑隨期[illegible]定每天花貳井用提搯壹根以帽兒樑之徑定長如帽兒樑徑玖寸得長壹尺叁寸伍分

凡天花板每例縫壹道用長叁寸兩尖釘貳個

凡槅扇轉軸每根用釘肆個以轉軸之寬定長如轉軸寬壹寸伍分用長叁寸釘寬貳寸用長肆寸釘。

凡槅扇門窗如用肆角包鈸以邊梃之看面進深定長短。如看面貳寸伍分進深叁寸共長捌寸兩頭各加看面之寬貳分得長壹尺捌寸寬按看面尺寸拾分之捌定寬如看面貳寸伍分得寬貳寸厚壹分伍釐長捌尺用釘伍個厚壹分以內者照寬面數釘厚伍釐以下[illegible]

用貳號兩點釘。

凡用壽山福海每扇肆件。臨期按轉身尺寸定鍛兩。

凡用看葉以邊梃之看面拾分之捌定寬如看面寬貳寸伍分。得寬貳寸。以本身之寬伍分定長如寬貳寸。得長壹尺厚壹分。鉚頭圈子釘仝。

凡檻窓轉軸每根用釘叁個。長與槅扇用釘同。

凡支窓如用合扇每扇貳副。每合扇壹副。用釘柒個。鉤搭釘鉚鈕鐶正檻插捎臨期擬定數目。其

長按邊框加半分定長。

凡包錠大門肆角以大邊之寬厚定長如大邊寬伍寸厚叁寸共長壹尺叁寸外加兩頭照本身之寬各壹分得長貳尺叁寸以大邊之寬點叁之抹定寬如大邊寬伍寸得寬肆寸厚壹分[illegible]長壹尺用平面釘伍個。

凡門鈸按門大邊之寬定徑如大邊寬伍寸卽用徑伍寸。鈕頭圈子全。

凡門包錠葉按門之長寬外加包掩尺寸定長

短塊數或鐵葉門葉臨期擬定以門之高定厚
如門高捌尺以內鐵葉厚捌釐壹丈貳尺以內
厚壹分壹丈貳尺以外厚壹分伍釐
凡門拴兩頭包錠鐵葉以拴之徑寸定長如門拴
徑肆寸得長壹尺貳寸外加搭頭壹寸共長壹
尺叁寸以門拴之徑壹分半定寬如徑肆寸得
寬陸寸中間包錠照門拴之徑加壹分得寬捌
寸厚壹分
凡釘頭以門拴之徑貳分半定長如門拴徑肆寸

得長壹尺釘鉚按鈕頭每尺減壹寸定長得長玖寸每門壹合用鈕頭叁個釘鉚貳副長伍寸

雙爪鋪鬚貳個

凡倒環以門拴之徑叁分再加門邊貳分之厚定長短如門拴徑肆寸大邊厚叁寸得倒環長壹尺捌寸寬捌分厚貳分每倒環壹個用雙爪鋪鬚[illegible]倒拔門框之厚定長如門框厚伍寸即長伍寸外加鈕爪共長叁寸按此例加減

凡簾架摺子以邊梃之寬厚定長短如邊梃寬三

寸厚壹寸伍分共長捌寸再加兩頭入榫照上檻之厚半分定長按以邊挺之寬定寬厚如邊挺寬叁寸以内者指[illegible]寬伍分厚貳分伍寸以内者寬陸分厚貳分半伍寸以外者寬柒分厚叁分為定

凡檻窗屏門如用鵞項轉軸鐵拴櫳插銷等項臨期擬定

凡抱框簽錠每根用釘肆個以抱框之寬定長如抱框寬伍寸以内者用長肆寸釘伍寸以外者

用長伍寸釘為定。（如拼長框不用簽釘）

凡板門穿帶不入槽做法，每根長壹尺，用釘肆個，以門板之厚定長。如門板厚捌分，用頭號兩點釘。厚壹寸，用長貳寸釘。

凡連楹每貳尺用釘壹個，以連楹之寬定長。如連楹寬叁寸，用長陸寸釘。如用門簪，每根兩頭各用釘壹個，加長同前。

凡楹栓斗荷葉墩每個用釘貳個，以楹子之寬定長。如楹子寬叁寸，用長陸寸釘。

凡例鋑楊板每縫每丈用兩尖釘壹個如厚貳寸以內者用長叁寸兩尖釘貳寸以外者用長肆寸兩尖釘每貳尺用長肆寸釘壹個

凡各項引鑿梁凡用釘壹個如寬厚壹寸以內者用頭號兩燕釘壹寸以外者用長貳寸釘

凡木吊掛每根用釘貳觔卸厚壹寸用長貳寸釘以此遞加。

凡斷柴雲板每丈用釘柒個如板厚壹寸用長貳寸釘以此遞加。

凡正蓋斗板每塊用釘肆個。板厚壹寸以外用長貳寸釘。厚壹寸以內用頭號兩點釘。

凡斗科叁才升每個用兩點釘貳個。應用頭號號臨期按升耳厚薄定。

凡包鑲昂嘴每個用門葉兩點釘。臨期按斗科口數昂嘴大小核算。

凡簑錠蓋槅櫺披等心週圍叅長核算每尺用頭號兩點釘壹個。

凡頂槅斜扇用拉扯貳根以邊寬定長[illegible]

寸得長叁寸每長壹丈寬伍分厚貳分以此遞加

凡菱花槅心每扇頭等用黃米條鐵綵壹兩貳等用黃米條鐵綵陸錢叁等用黃米條鐵綵叁錢

凡寶瓶每個用楷釘壹個按寶瓶之高定長

凡簽錠橫披每扇用釘肆個以邊槍之寬定長如邊槍寬壹寸用長壹寸伍分釘以此遞加

凡隔斷板壁板棋枋板等件長叁尺以外者用兩尖釘剎縫每隔叁尺用釘壹個如厚壹寸以內

用長貳寸兩尖釘貳寸以內用叁寸兩尖釘拔
此每板厚壹寸加釘長壹寸至伍寸兩尖釘爲
定如壁板用鋦每隔貳尺用鋦壹個長與用釘
同

凡簷網折見方尺核算大黃米條鐵絲網見方壹
尺橫眼拾捌個重陸兩貳錢橫眼十玖個重陸
兩陸錢俱每觔加耗鐵絲伍錢

凡小黃米條鐵絲網見方壹尺橫眼拾捌個重叁
兩伍錢橫眼貳拾個重叁兩玖錢

[illegible]遮陽帳欄小柴，以上下口湊長，裁算每長
柒丈，用鐵葉與寬連寸厚貳釐，鐵葉壹丈柒尺
用貳號兩頭釘陸拾個。

遮陽舊網每上下口湊長壹丈，用小兩頭釘陸拾
個。

遮網每見方壹尺，用木柴半觔。

凡生鐵片每見縫長壹丈，用鐵片叁兩。

凡熟鐵攀每見縫長壹丈，用鐵攀肆兩。

凡瓦作吻獸每隻用椿釘壹根，套獸每件用釘壹

枓仙入每件用釘壹個瓦帽每件用釘壹個按

樣件之大小定釘之長短

凡掛貳尺尺柒大博縫磚及脊花等花磚每件用

黄米條鐵絲貳尺

凡舊墻鑲嵌沫灰泥錠掛蘇每折見方丈壹丈

用頭號雨點釘陸拾個

錠托隸天花燕尾每尾用叁號雨點釘肆個

錠托隸天花每井用叁號雨點釘肆個

錠硬軟博縫釘長壹尺用博縫釘肆個

扎綵糊頂槅每塊長四尺寬貳尺五寸用釘壹個

石作用剌[illegible]

計二欵

凡石料底壹面灌漿其肆圍縫上面俱不灌漿

凡灰料鑲砌石肆圍灌漿根底上頭不灌漿

凡青白石白玉石灌漿折寬壹尺長壹丈用

白灰陸拾觔

江米叁合

白礬陸兩

凡青砂豆渣石灌漿折寬壹尺長壹丈用

白灰肆拾觔。

江米貳合。

白礬肆兩。

凡搭襯石料焊縫每折見方壹寸用。

黃蠟貳分肆釐。

芸香壹分貳釐。

木炭肆兩。

每折見方壹尺用。

白布壹尺。

凡補石配藥每折見方壹寸用

白礬壹錢伍分

黃蠟伍分

芸香伍分

木炭壹兩伍錢

石麵貳兩捌錢捌分

每折見方壹尺用

白布貳尺

凡石縫油灰均按折寬壹尺深伍分長壹丈用

白灰貳拾觔
桐油伍觔。
凡插灰泥砌虎皮石折見方壹丈厚壹尺連抅梗用。
白灰叁佰觔
凡拽運石料應用大繩紮綁繩榆木滚子榆木擂子榆木旱船快車貨架等項俱論石料之大小并鉅車道路遠近寬窄臨期酌定

蓋頂樓瓦用料開後

計開

新樣城磚

砍細乾擺灘漿每個用

灰叁觔

砍細斗板每個用

灰壹觔捌兩

砍細車網每個用

灰玖觔

舊樣城磚

砍細假乾擺每個用

灰叁觔

灰砌灌漿每個用

灰叁觔

插灰泥砌每個用

灰壹觔

尋板灰砌每個用

灰貳觔捌兩

斗板插灰泥砌每個用

灰捌兩

每插灰泥砌叁▢個用

實黃土見方尺壹尺

▢泥滚子磚

砍細乾擺灌漿每個用

灰壹觔

斗板每個用

灰捌兩

停泥斧刃磚用灰俱與停泥滾子磚同。

沙滾子磚

揹白砌及糙磚灰砌每個俱用

灰壹觔

脊上斗板每個用

灰捌兩

插灰泥砌每個用

灰肆兩

插灰泥砌斗板每個用

玖貳兩

[illegible]剔玲瓏兩墻各個用

灰剔兩

每插灰泥砌壹百叁拾個用

塡黄土見方尺壹尺

地分砌磚丸灰俱與沙滾子磚同

貳尺金磚

砍細伍個用

灰拾貳觔拾貳兩

尺柒金磚

砍細每個用

灰玖觔肆兩

貳尺方磚

砍細每個用

灰拾貳觔肆兩

尺柒方磚

砍細每個用

灰柒觔

插灰沉麵砌每個用。
灰叁觔捌兩。
每拾貳個用。
實黄土見方尺壹尺。
掛博縫每個用。
灰貳觔。
尺肆方磚
砍細每個用。
灰叁觔捌兩。

插灰泥砌。每個用
灰壹觔捌兩。
每磚拾柒個用
實黃土見方尺壹尺。
揖傍縫每個用
灰壹觔
尺柒料半方磚
砍剎每個用。
灰貳觔捌兩

尺貳方磚

插灰泥砌每個用

灰壹觔肆兩。

每貳拾叁個用

黄土見方尺壹尺

油磚縫每個用

灰捌兩。

臨清城磚

砍細每個用。

灰叁觔。

貳尺金磚墁地。油麵擠縫。每個用

桐油貳兩。

白麵貳兩。

尺柒金磚每個用。

桐油壹兩伍錢

白麵壹兩伍錢

尺肆方磚每個用

桐油壹兩貳錢

原缺

灰觔兩

插灰泥塞縫連搭件用。

實栽上見方壹尺

瀏壹瓦每个用

蔴刀壹觔。

裹蔴布筒瓦羅鍋勾頭灰塞每件用。

灰壹觔捌兩。

插灰泥塞每件用。

灰拾貳兩。

插灰泥寬每叁拾件用。
實黄土見方尺壹尺
每件用。
蔴刀貳觔貳分。
貳號布瓦折腰攏邊滴水灰寬每件用。
灰拾肆兩。
抽灰泥寬每件用。
灰陸兩
插灰泥寬每陸拾件用。

實黄土見方尺壹尺。

如蓋瓦每件用。

蔴刀柒分。

叁號布筒瓦羅鍋勾頭灰寬每件用。

灰壹觔。

插灰泥寬每件用。

灰捌兩。

插灰泥寬每肆拾件用。

實黄土見方尺壹尺。

每件用。

蘇刀壹錢壹分。

叁號布板瓦。折腰花邊滴水灰寬。每件用。

灰拾兩。

插灰泥寬。每件用。

灰肆兩。

插灰泥寬。每攏拾件用。

篩黃土見方尺壹尺。

加蓋瓦。每件用。

蔴刀肆分

拾樣布筒瓦羅鍋勾頭灰寬每件用

灰陸兩

插灰泥寬每件用

灰叁兩

插灰泥寬每捌拾件用

實黃土見方尺壹尺

每件用

蔴刀肆分

拾樣布板瓦折腰花邊滴水灰窟每件用

灰肆兩。

插灰泥窟每件用

灰貳兩。

插灰泥窟每壹百貳拾件用

實黃土見方尺壹尺。

如瓷瓦每件用

麻刀壹分。

箭板封簷墻頂俱不用灰觔

頭號布縐脊每件用

灰陸觔

頭號布垂脊每件用

灰肆觔

貳號布縐脊每件用

灰伍觔

貳號布垂脊每件用

灰叄觔

叄號布縐脊每件用

灰肆觔。

叁號布垂脊。每件用

灰貳觔。

頭號布吻獸。每件用

灰陸觔。

頭號布垂獸等每件用

灰肆觔。

貳號布吻獸。每件用

灰伍觔。

貳號布垂獸每件用

灰叁觔。

叁號布吻獸每件用

灰肆觔。

叁號布垂獸每件用

灰貳觔。

各號布獅馬用灰。俱隨各號布筒瓦算。

各號灰當勾。每隴用灰并蔴刀。俱隨各號筒板瓦每

件用灰之例核算。

布筒板瓦夾隴捉節。每折見方丈壹丈用

灰叁拾觔。

每灰壹百觔用

蘇刀叁觔。

貳樣瑠璃脊瓦料每件用

灰陸觔。

叁樣瑠璃脊瓦料每件用

灰伍觔。

肆樣瑠璃脊瓦料每件用

灰肆觔

伍樣琉璃脊瓦料每件用

灰叁觔

陸樣琉璃脊瓦料每件用

灰貳觔

柒樣琉璃脊瓦料每件用

灰壹觔捌兩

捌樣琉璃脊瓦料每件用

灰壹觔

玖樣琉璃脊瓦料每件用

灰捌兩

貳樣琉璃脊料并筒瓦勾頭夾隴

黃色每件用

白灰壹觔

頭號紅土拾兩

綠色每件用

白灰壹觔

青灰拾兩

黑色每件用。
白灰壹觔。
青灰拾貳兩。
叁樣瑠璃脊料并筒瓦勾頭夾隴。
黃色每件用。
白灰拾肆兩。
頭號紅土捌兩伍錢。
綠色每件用。
白灰拾肆兩。

青灰捌兩伍錢。

黑色每件用。

白灰拾肆兩。

青灰拾兩。

異樣琉璃脊料并筒瓦勾頭夾隴。

黃色每件用。

白灰拾貳兩。

頭號紅土柒兩。

綠色每件用。

白灰拾貳兩。

青灰柒兩。

黑色。每件用

白灰拾貳兩。

青灰玖兩。

伍樣琉璃脊料半個瓦勾頭夾隴。

黃色。每件用

白灰拾兩。

頭號紅土伍兩伍錢。

綠色每件用

白灰拾兩

青灰伍兩伍錢

黑色每件用

白灰拾兩

青灰捌兩

挂樣瑠璃脊桁并俏丸勾頭夾隴

黃色每件用

白灰捌兩

頭號紅土壹兩
麻刀貳觔
白灰捌兩
青灰肆兩
黑色每件用。
白灰捌兩。
青灰陸兩。
朱漆瑠璃脊料并筒瓦勾頭夾隴。
黃色每件用。

白灰陸兩。

頭號紅土叁兩伍錢。

綠色。每件用。

白灰陸兩。

青灰叁兩伍錢。

黑色每件用。

白灰陸兩。

青灰伍兩。

捌樣瑠璃脊料并筒瓦勾頭夾隴。

黄色每件用

白灰肆兩

頭號紅土叁兩

綠色每件用

白灰肆兩

青灰叁兩

黑色每件用

白灰肆兩

青灰叁兩伍錢

玖様瑠璃脊料并筒瓦溝頭夾隴。

黄色每件用、

白炭叁兩。

頭號紅土貳兩伍錢。

綠色每件用、

白炭叁兩

青炭貳兩伍錢

黑色每件用、

白炭叁兩。

青灰貳兩伍錢

以上瑠璃瓦料每隴每灰壹百觔用

蔴刀叁觔

瑠璃瓦料夾隴捉節每折見方丈壹丈用

白灰伍拾觔

貳號紅土貳拾觔

頭號紅土貳拾觔

䆊灰土壹百觔用

蔴刀叁觔

頭停滿望板縫每長貳丈肆尺用
貳號高麗紙壹張
調油打滿每折見方尺陸尺用
貳號高麗紙壹張
每高麗紙壹張用
桐油叁兩
白披苫背進深貳丈以內每折見方丈壹丈用
白灰叁百觔
進深貳丈以外每折見方丈壹丈用

白灰肆百觔

一每灰壹百觔用

蔴刀叁觔

插灰泥苫背每折見方丈壹丈用

白灰壹百觔

實黄土見方尺陸尺貳寸伍分

麥餘貳拾觔

如小式房屋不用苫背

抹飾紅灰每折見方丈壹丈厚伍分用

白灰壹百貳拾觔

貳號紅土陸拾觔

掛蘇捌兩

蘇刀伍觔陸兩

抹飾紅灰每折見方丈壹丈厚叁分用

白灰捌拾觔

貳號紅土肆拾觔

掛蘇捌兩

蘇刀叁觔玖兩

抹飾黃灰每折見方丈壹丈厚伍分用

白灰壹百貳拾觔

包金土陸拾觔

掛蔴捌兩

蔴刀伍觔陸兩

提刷絹漿每折見方丈壹丈用

頭號紅土拾觔

江米肆合

白礬捌兩

提刷黃漿每折見方丈壹丈用

土黃拾觔

江米肆合

白礬捌兩

抹飾透底青白灰每折見方丈壹丈厚肆分用

白灰壹百陸拾觔

拼蔴捌兩

蘇方肆觔拾貳兩

抹飾豗底灰面每折見方丈壹丈灰厚貳分半用

[illegible]壹[illegible]錢

麻刀叁觔

打底每見方壹丈用

實黃土見方尺貳尺

麥餘拾觔

抹飾插灰泥每折見方丈壹丈用

白灰伍拾觔

實黃土見方尺貳尺

麥餘拾觔

提刷罩漿每折見方丈壹丈用

青灰叁觔

江米貳合

白礬肆兩

潑灰背白灰每折見方丈壹丈用

青白灰叁拾觔

每灰壹百觔用

麻刀叁觔

以上凡用黃土遇該工貲無處可以刨用方准辦買

頭停釘葦箔每層每折見方丈壹丈用。

長壹丈寬伍尺葦蓆貳領貳分。

長壹丈寬伍尺葦箔貳捆。

頭號雨點釘拾餘個如層數多者用貳寸分


土墻秫稭屯頂照根寬之數每拔出貳寸屯頂苫背

照根寬加舉核算。

京城城工做法仍照雍正捌年

題定之例其城墻身海墁舊磚加灰壹觔。樓身墩座舊

磚加灰貳觔。新磚加灰壹觔。女墻垛墻照例核



瓦作尺寸并灰路做法開後

計開

貳尺金磚。砍淨見方壹尺玖寸。

尺柒金磚。砍淨見方壹尺陸寸。

貳尺方磚。砍淨見方壹尺玖寸。

尺柒方磚。砍淨見方壹尺陸寸。

尺肆方磚。砍淨見方壹尺叁寸。

尺貳方磚。砍淨見方壹尺壹寸。尺貳料半方磚同。

臨清城磚。砍淨長壹尺肆寸。寬柒寸。厚叁寸叁分。

澄漿城磚，長壹尺肆寸，寬柒寸，厚叁寸叁分。

新樣城磚，原製長壹尺伍寸，寬柒寸伍分，厚肆寸，砍淨長壹尺肆寸，寬柒寸，厚叁寸叁分。如灰縫厚叁寸陸分。如用舊樣城磚，砍淨尺寸同。

新樣斗板城磚，砍淨長壹尺肆寸，寬柒寸，厚叁寸伍分。如甚牙斗板，砍淨厚叁寸叁分。如用舊樣城磚砍淨尺寸同。

舊樣城磚，原製長壹尺伍寸，寬柒寸伍分，厚肆寸，砍細作乾擺，淨長壹尺肆寸，寬柒寸，厚叁寸伍分

樣城磚趄砌長壹尺伍寸寬柒寸伍分連灰泥合

寬厚肆寸肆分

停泥滾子磚原製長玖寸伍分寬肆寸柒分厚貳寸

砍淨長捌寸伍分寬肆寸厚壹寸捌分如灰肆縫

厚貳寸

停泥斧刃磚與停泥滾子磚尺寸同厚壹寸捌分

沙滾子磚原製長玖寸伍分寬肆寸柒分厚貳寸砍

淨長捌寸伍分寬肆寸厚壹寸捌分如灰肆縫厚

貳寸

沙滾子磚捎白。長玖寸。寬肆寸叁分。厚壹寸捌分。

沙滾子磚糙砌。長壹尺。寬伍寸。連灰泥合算。厚貳寸貳分。

沙斧刃磚。與沙滾子磚尺寸同。係連灰頭。

頭號布筒瓦。長壹尺壹寸。口寬肆寸伍分。每面瀾壹丈寬拾壹隴壹分。

貳號布筒瓦。原製長玖寸伍分。口寬叁寸[illegible]分。每面瀾壹丈寬拾貳隴伍分。

叁號布筒瓦。原製長柒寸伍分。口寬叁寸貳分。每面

潤肆丈寬拾肆萬貳分。

拾號布筒瓦。原製長肆寸伍分。口寬貳寸伍分。每面

潤壹丈寬貳拾貳隴。

頭號布板瓦。長捌寸。寬捌寸。分隴與頭號筒瓦同。

貳號布板瓦。原製長捌寸。寬柒寸。分隴與貳號筒瓦

叁號布板瓦。原製長柒寸。寬陸寸。分隴與叁號筒瓦

肆號布板瓦。原製長陸寸叁分。寬叁寸捌分。分隴與

琉璃筒瓦[illegible]

貳樣琉璃筒瓦寬壹尺壹寸伍分分[illegible]

叁樣琉璃筒瓦寬壹尺壹寸分[illegible]

肆樣琉璃筒瓦寬壹尺分[illegible]

伍樣琉璃筒瓦寬玖寸分[illegible]

陸樣琉璃筒瓦寬捌寸分[illegible]

柒樣琉璃筒瓦寬柒寸伍分分[illegible]

捌樣琉璃筒瓦寬柒寸分[illegible]

玖樣琉璃筒瓦寬陸寸伍分分[illegible]

以上磚瓦。如比原製薄小。仍照定例尺寸加算。